



Сведения об иммунопрофилактике Национального календаря.  
По вопросу иммунопрофилактики.

Основным документом по иммунопрофилактике в Республике Беларусь является Национальный календарь прививок, в котором определен перечень прививок и возраст, сроки введения. Планируется ввести вакцину:

против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до года, (трехкратно 2, 4 и 12 месяцев);

инфекции вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ инфекции) девочек 11 лет (формирование иммунитета до начала половой жизни);

бустерная вакцинация против коклюш в возрасте 6 лет.

Нововведение вступает в силу с января 2025 года.

Наряду с вакцинацией населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным постановлением Минздрава от 17.05.2018 № 42 «О профилактических прививках», осуществляемой в рамках установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в учреждениях здравоохранения сверх вышеуказанного установленного объема может проводиться иммунизация на платной основе.

При обращении населения с целью проведения иммунизации (вакцинации) за счет собственных средств граждан и отсутствия данной услуги в организации здравоохранения целесообразно уточнить у гражданина контактные данные, проинформировать о порядке проведения вакцинации на платной основе (в том числе об учреждении, где данная услуга оказывается). В дальнейшем обеспечить информационное сопровождение (с учетом имеющегося в учреждении порядка - врачом-педиатром, врачом общей практики и др.) гражданина по данной вакцинации с внесением (на основании справки, выданной учреждением здравоохранения, проводившим вакцинацию) сведений о проведенной вакцинации в медицинскую документацию учреждения здравоохранения по месту жительства (форма 112/У, 063/У).

*Справочно:*

*на официальном сайте УЗ «Витебский областной детский клинический центр» в рубрике «Платные услуги для граждан Республики Беларусь»*

(иммунизация), а также в рубрике «Информация» указаны перечень вакцин, инфекций, против которых проводится иммунизация и прейскурант цен на проведение вакцинации.

**Коклюш (бесклеточный компонент), дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция Б, полиомиелит, гепатита В:**

*Гексаксим (Франция) с 2-х мес.;*

**коклюш (бесклеточный компонент), дифтерия, столбняк:**

*Инфанрикс (Бельгия) с 2 мес. до 6 лет,*

*Адасель (Франция) с 4-х лет до 64 лет;*

**против менингококковой инфекции:**

*Менактра (США) с 9 мес. до 55 лет;*

*Труменба (Бельгия) с 10 лет- предв. запись;*

*Нименрикс (Бельгия)- с 2-х мес.- предв. запись;*

**против ветряной оспы: Варицелла (Китай) - с Кода;**

**против вируса папилломы человека с 9 лет:**

*Церварикс (Бельгия),*

*Гардасил (Нидерланды);*

**против гепатита А: Хаврикс (Бельгия) с 1 года - предв. запись;**

**против ротавирусной инфекции Рота-В-Эйд (Индия) - с 2 до 8 мес.;**

**против клещевого энцефалита с 1 года - Клещ-Э-вак, Тиковак; против пневмококковой инфекции: превенар-13 - с 2-х мес.**

Информацию по вопросам иммунопрофилактики, в том числе о текущем наличии вакцин (для вакцинации за счет собственных средств граждан) можно получить в Центре вакцинопрофилактики, расположенном на базе Витебской областной детской поликлиники УЗ «Витебский областной детский клинический центр» (ул. Чкалова, 14 В) по тел.: 37-77-11, 61-44-37 (Грибовская Ирина Александровна - врач-педиатр (заведующий)).

### Информация о профилактических прививках ГУ «ВОЦГЭиОЗ»

В целях профилактики инфекционных заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунобиологических лекарственных средств (далее – ИЛС), и поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Беларусь постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» (зарегистрировано в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 12.06.2018, №8/33221) утверждены Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

**В соответствии с данным постановлением профилактические прививки проводятся:**

- в определенные сроки жизни человека независимо от эпидемиологической ситуации для создания специфической

невосприимчивости организма к соответствующим инфекционным заболеваниям;

- в государственных организациях здравоохранения, а также в негосударственных организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о лицензировании;

- с учетом показаний и противопоказаний к их проведению согласно инструкции по медицинскому применению, прилагаемой к ИЛС.

Проведение вакцинации подлежащего контингента на основании Национального календаря профилактических прививок и Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям осуществляется в рамках оказания медицинской помощи гражданам и проводится бесплатно (полностью финансируется государством).

***В настоящее время в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация против 12 инфекционных заболеваний:***

- вирусный гепатит В;
- туберкулез;
- коклюш + бустерная вакцинация против коклюш в 6 лет с 2025 года;
- дифтерия;
- столбняк;
- полиомиелит;
- гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция);
- корь;
- эпидемический паротит;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция до года в 2, 4 и 12 месяцев с 2025 года;
- грипп;
- инфекции вызванные вирусом папилломы человека ВПЧ у девочек 11 лет с 2025 года.

<b>Название вакцины</b>	<b>К какому заболеванию вырабатывается иммунитет</b>	<b>Период вакцинации</b>	<b>Место введения вакцины</b>
Вакцина против вирусного гепатита В (ВГВ)	вирусный гепатит В	новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3,4 месяцев	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям первых лет

			жизни), в область плеча – дельтовидную мышцу (пациентам других возрастов)
Вакцина против туберкулеза (БЦЖ-М)	туберкулез	новорожденные на 3-5 день жизни	вводится внутривенно в верхнюю треть левого плеча
Комбинированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка (КДС)	дифтерия, столбняк, коклюш	дети в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра
Вакцина против гемофильной инфекции (ХИБ)	гемофильная инфекция	дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям – до 2-х лет), в область плеча – дельтовидная мышца (пациентам других возрастов)
Вакцина против полиомиелита (ИПВ)	полиомиелит	дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра (детям – до 2-х лет), в область плеча – дельтовидная мышца (пациентам других возрастов)

Вакцина против пневмококковой инфекции	пневмококковая инфекция	дети в возрасте 2, 4, 12 месяцев при наличии показаний	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра (детям первого года жизни), в область плеча – дельтовидная мышца (детям старше 1 года)
Вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи	корь, эпидемический паротит, краснуха	дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет	вводится подкожно, допускается внутримышечное введение
Вакцина против дифтерии и столбняка (АДС)	дифтерия и столбняк	дети в возрасте 6 лет	вводится внутримышечно в передне-наружную часть бедра
Вакцина против папилломавирусной инфекции (ВПЧ)	папилломавирусная инфекция (ж)	девочки в возрасте 11 лет	
Вакцина против дифтерии (АД-М)	дифтерия	дети в возрасте 11 лет	вводится глубоко подкожно в подлопаточную область (подросткам и взрослым), внутримышечно в передне-наружную часть бедра
Вакцина против дифтерии и столбняка (АДС-М)	дифтерия и столбняк	дети в возрасте 16 лет, взрослые в 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до	вводится глубоко подкожно в подлопаточную область (подросткам и взрослым), внутримышечно в передне-

		достижения 66 лет	наружную часть бедр
Вакцина против гриппа	грипп	дети от 6 месяцев и взрослые	вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедр (детям – до 3-х лет), внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (пациентам других возрастов)

**Примечание.** Вакцинация в возрасте 2, 3, 4 месяца проводится с использованием комбинированных вакцин, содержащих компоненты против вирусного гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции (+полиомиелита).

**Расширен перечень показаний для иммунизации против пневмококковой инфекции детей в соответствии с возрастом, а также детей других возрастов до достижения ими 5 лет, имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:**

- иммунодефицитные состояния;
- рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3-х эпизодов в течение года);
- рецидивирующие пневмонии;
- бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей и др.;
- пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;
- наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;
- сахарный диабет;
- бронхиальная астма.

Все прививки, которые включены в Национальный календарь, делаются бесплатно.

**Появилась возможность иммунизации детей, ранее не получившим профилактических прививок против гемофильной инфекции, до**

**достижения ими возраста 5 лет и имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:**

- хронический гепатит;
- цирроз печени;
- хронические заболевания почек, сердца, печени;
- иммунодефицитные состояния;
- муковисцидоз.

*В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» внесены изменения тактики иммунизации детей против вирусного гепатита В, коклюшной инфекции, дифтерии, столбняка, пневмококковой и гемофильной инфекций:*

- в части внедрения использования многокомпонентных ИЛС, включающих компонент против гемофильной инфекции для защиты детей первого года жизни;
- в части изменения сроков проведения профилактических прививок;
- в части конкретизации вакцинации против гемофильной и пневмококковой инфекций.

Кроме плановых профилактических прививок, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций: бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита А, вирусного гепатита В, дифтерии, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, коклюша, кори, краснухи, лептоспироза, полиомиелита, сибирской язвы, столбняка, туляремии, чумы, эпидемического паротита.

***Под эпидемическими показаниями подразумевается:***

- нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание), против которого проводятся профилактические прививки;
- наличие при осуществлении профессиональной деятельности риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
- наличие в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Беларусь или на территории ее отдельных административно-территориальных единиц, а также на территории других государств риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
- наличие при возможном заносе инфекционных заболеваний на территорию Республики Беларусь риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
- наличие заболеваний (состояний), при которых инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, может привести к осложненному течению данных заболеваний (состояний) или летальному исходу.

Проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний контингентам детей и взрослых, не вошедшим в Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется за счет собственных средств граждан или средств нанимателя.

Для иммунизации населения на платной основе организации здравоохранения и медицинские центры самостоятельно заявляют и закупают ИЛС у поставщиков.

За информацией о порядке проведения профилактических прививок за счет собственных средств граждан необходимо обращаться в территориальные организации здравоохранения и медицинские центры.

