

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЗ
"ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"**

на 01.04.2026

бел.руб

№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Тариф, руб	Медикаменты, руб	ИТОГО стоимость услуги, руб
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ				
1.1.	РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
1.1.1.	Рентгенологические исследования органов грудной полости			
1.1.1.2.2.	Рентгенография (обзорная) органов грудной полости в двух проекциях	4,99	5,02	10,01
1.1.1.3.	Линейная томография			
	первый снимок (24x30)	4,99	1,73	6,72
	каждый последующий (24x30)	3,43	1,73	5,16
1.1.2.2.	Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости	7,07	0,30	7,37
1.1.2.3.	Рентгенография (обзорная) брюшной полости	4,99	2,56	7,55
1.1.2.5.	Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (1 снимок)	14,35	25,86	40,21
1.1.2.5.	Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (каждый последующий снимок)	10,13	1,43	11,56
1.1.2.3.	Ирригоскопия с двойным контрастированием	39,31	38,10	77,41
1.1.3.2.2.	Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях	4,99	2,47	7,46
1.1.3.3.2.	Рентгенография черепа	4,99	3,15	8,14
1.1.3.4.	Рентгенография придаточных пазух носа	3,43	1,73	5,16
1.1.3.17.	Рентгенография костей таза	3,43	2,60	6,03
1.1.4.1.	Экскреторная урография	18,40	7,22	25,62
1.1.5.1.2.	Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях	4,99	0,30	5,29
1.1.5.2.	Прицельная рентгенография молочной железы	3,43	0,30	3,73
1.1.5.3.	Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения	4,99	0,30	5,29
1.1.5.1.	Рентгенография мягких тканей подмышечных областей	4,99	0,30	5,29
1.1.6.	Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола	3,84		3,84
РЕНТГЕНКОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА				
1.1.7.1.1.	Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления (64 среза)	59,42	0,03	59,45
1.1.7.2.1.	Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением (64 среза)	86,72	24,21	110,93
1.1.7.3.1.	Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (64 среза)	47,55	0,03	47,58
1.1.7.4.1.	Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением (64 среза)	133,64	24,21	157,85
1.1.7.5.	Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (64 среза)	59,42	0,03	59,45
1.1.7.6.	Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением (64 среза)	86,72	24,21	110,93
1.1.7.7.	Рентгеновская компьютерная томография органов грудной полости без внутривенного усиления (64 среза)	70,64	0,03	70,67
1.1.7.8.	Рентгеновская компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным усилением (64 среза)	104,06	24,21	128,27
б/н	Рентгеновская компьютерная томография органов грудной полости с болюсным внутривенным усилением (64 среза)	198,89	47,88	246,77
1.1.7.9.	Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления (64 среза)	71,30	0,03	71,33
1.1.7.10.	Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением (64 среза)	104,06	24,21	128,27
б/н	Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с болюсным контрастным усилением (64 среза)	198,89	47,88	246,77
б/н	Рентгеновская компьютерная томография костей таза без контрастного усиления (64 среза)	59,42	0,03	59,45
1.1.7.15.	Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (64 среза)	59,42	0,03	59,45
1.1.7.17.	Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (64 среза)	59,42	0,03	59,45
1.1.7.20.	Сравнение КТ исследований в динамике	59,42		59,42
1.1.7.20.7.	Особо трудоёмкие методы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановления частиного объёма, динамическая оценка объёма, подсчет количества и объёма множественных патологических фокусов)	118,86		118,86

МАГНИТНО РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ				
б/н	Комплексное исследование головного мозга без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование головного мозга, лицевого черепа, ангиографию, мягкие ткани головы, программа ранней диагностики инсультов (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	147,21	0,10	147,31
б/н	Комплексное исследование головного мозга с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование головного мозга, лицевого черепа, ангиографию, мягкие ткани головы, программа ранней диагностики инсультов (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	230,14	45,20	275,34
б/н	Комплексное исследование гипофиза с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая программу для динамических контрастных исследований головного мозга (гипифиз) и программу ранней диагностики инсультов (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	153,43	0,10	153,53
б/н	Комплексное исследование малого таза без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование органов малого таза, мягких тканей таза, тазобедренных суставов и крестцово - подвздошного сочленения (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	147,21	0,10	147,31
б/н	Комплексное исследование малого таза с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование органов малого таза, мягких тканей таза, тазобедренных суставов и крестцово - подвздошного сочленения (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	230,14	45,20	275,34
б/н	Комплексное исследование органов брюшной полости без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, халапто - панкреатография, ДВИ (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	114,50	0,10	114,60
б/н	Комплексное исследование органов брюшной полости с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, халапто - панкреатография, ДВИ (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	197,27	45,20	242,47
б/н	Комплексное исследование одного отдела позвоночника (шейного или грудного, или копчика) без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование одного отдела позвоночника и мягких тканей спины, миелографию (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	98,14	0,10	98,24
б/н	Комплексное исследование пояснично - крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование поясничного отдела позвоночника и крестца, мягких тканей, миелографию, исследование подвздошно - крестцового сочленения (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	130,85	0,10	130,95
б/н	Комплексное исследование пояснично - крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование поясничного отдела позвоночника и крестца, мягких тканей, миелографию, исследование подвздошно - крестцового сочленения (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	208,22	45,20	253,42
б/н	Комплексное исследование конечностей без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование конечностей, мягких тканей, костей и суставов, ДВИ (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	130,85	0,10	130,95
б/н	Комплексное исследование конечностей с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование конечностей, мягких тканей, костей и суставов, ДВИ (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	208,22	45,20	253,42
б/н	Комплексное исследование суставов без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование сустава и мягких тканей (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	98,14	0,10	98,24
б/н	Комплексное исследование сустава с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование сустава и мягких тканей (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	164,39	45,20	209,59

б/н	Комплексное исследование молочных желез без контрастного усиления на магнитно-резонансном томографе, включая исследование молочных желез и мягких тканей (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	81,78	0,10	81,88
б/н	Комплексное исследование молочных желез с контрастным усилением на магнитно-резонансном томографе, включая исследование молочных желез и мягких тканей (на высокопольных магнитно-резонансных томографах с мощностью магнитного поля 1,5 Т)	142,47	45,20	187,67
1.2.27.8.	Пересмотр диска с записью исследования, выполненного на магнитно - резонансном томографе	24,26		24,26
3.	УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
3.1.	Ультразвуковые исследования органов брюшной полости			
3.1.1.	Комплексное исследование печени, желчного пузыря без определения функции, доплеровское сканирование одного анатомического региона	23,82	0,23	24,05
3.1.3.	Комплексное исследование поджелудочной железы , доплеровское сканирование одного анатомического региона	23,82	0,20	24,02
3.1.5.	Комплексное исследование селезенки , доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,23	21,81
3.2.	Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы			
3.2.1.	Комплексное исследование почек и надпочечников , доплеровское сканирование одного анатомического региона	26,32	0,26	26,58
3.2.2.	Комплексное исследование мочевого пузыря , доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,23	21,81
3.2.3.	Комплексное исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи , доплеровское сканирование одного анатомического региона	23,82	0,23	24,05
3.2.4.	Комплексное исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря , доплеровское сканирование одного анатомического региона	28,57	0,34	28,91
3.2.5.	Комплексное исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи , доплеровское сканирование одного анатомического региона	30,90	0,34	31,24
3.2.7.	Комплексное исследование предстательной железы (трансректально) , доплеровское сканирование одного анатомического региона	28,57	0,43	29,00
	Комплексное исследование предстательной железы (трансректально) с доплеровским сканированием сосудов и сосудов новообразований исследуемой анатомической области и определением остаточной мочи	55,61	0,23	55,84
3.2.8.	Комплексное исследование мошонки , доплеровское сканирование одного анатомического региона	23,82	0,20	24,02
3.2.10.	Матка и придатки (комплексно) , доплер	37,72	0,60	38,32
	Комплексное исследование матки и придатков (комплексно), молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование трех анатомических регионов	84,70	1,14	85,84
	Комплексное исследование матки и придатков (комплексно) и щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование двух анатомических регионов	56,50	0,84	57,34
	Комплексное исследование матки и придатков (комплексно) и молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование двух анатомических регионов	58,38	0,90	59,28
3.2.16.	Органы брюшной полости			
	Органы брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, доплер сосудов новообразования	46,88	0,60	47,48
	Комплексное исследование брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование двух анатомических регионов	65,70	0,90	66,60
	Комплексное исследование брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование двух анатомических регионов	63,82	0,84	64,66
	Комплексное исследование брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и мягких тканей , доплеровское сканирование двух анатомических регионов	68,48	1,03	69,51
	Комплексное исследование брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и матки и придатков (комплексно) , доплеровское сканирование трёх анатомических регионов	92,27	1,40	93,67

	Комплексное исследование брюшной полости и почки с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и матки и придатков (комплексно), молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование четырех анатомических регионов	105,41	1,62	107,03
3.3.	Ультразвуковые исследования других органов			
3.3.1.	Комплексное исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование одного анатомического	26,32	0,28	26,60
3.3.2.	Комплексное исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование одного анатомического региона	35,79	0,34	36,13
	Комплексное исследование молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование одного анатомического региона	26,54	0,26	26,80
	Комплексное исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, доплеровское сканирование двух анатомических регионов	54,95	0,58	55,53
3.3.3.	Комплексное исследование слюнной железы (или подчелюстной или околоушной), доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,20	21,78
3.3.4.	Комплексное исследование мягких тканей , доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,23	21,81
3.3.10.	Комплексное исследование плевральной полости , доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,23	21,81
3.3.11.	Комплексное исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон), доплеровское сканирование одного анатомического региона	21,58	0,23	21,81
4.	РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА			
4.1.8.2.	Сцинтиграфия статическая скелета (профильное сканирование) на гамма-камерах	39,91	51,27	91,18
4.1.9.2.	Сцинтиграфия щитовидной железы на гамма-камерах	21,74	51,27	73,01
4.1.11.2.	Паращитовидных желез на гамма-камерах	39,91	57,37	97,28
4.2.3.2.	Сцинтиграфия динамическая почек на гамма-камерах	30,87	57,96	88,83
4.3.4.1.	Радиографические исследования почек на аналоговой радиодиагностической аппаратуре	24,95	27,35	52,30
5.1.	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
5.1.1.1.	Электрокардиограмма в 12-отведениях без функциональных проб с бумагой 210*150*174	6,00	0,20	6,20
5.3.	Исследование функции внешнего дыхания			
5.3.1.	Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб	7,00	0,58	7,58
6.1.	ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
6.1.1.	Эзофагоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	27,26	3,26	30,52
	Эзофагоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	29,45	3,26	32,71
6.1.2.	Эзофагогастроскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	38,66	3,26	41,92
	Эзофагогастроскопия на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	41,85	3,26	45,11
6.1.3.	Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	50,24	3,26	53,50
	Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	54,40	3,26	57,66
	Видеобронхоскопия с аутофлюорисценцией	97,87	3,73	101,60
6.1.11.	Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	50,24	3,02	53,26
	Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	54,40	3,02	57,42
6.1.12.	Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	80,71	3,02	83,73
	Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	87,90	3,02	90,92
6.3.1.	Взятие биопсийного материала на гистерологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	12,87		12,87
	Взятие биопсийного материала на гистерологическое исследование на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	13,88		13,88
	Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии	12,87		12,87
	Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии	13,88		13,88
	Консультация врача - эндоскописта высшей квалификационной категории	14,64		14,64
	Консультация врача - эндоскописта первой квалификационной категории	13,30		13,30

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ				
3.	Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA), 1 час	74,27		74,27
5.	Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), 1 час	74,70		74,70
6.	Спинальная (субарахноидальная) анестезия, 1 час	74,27		74,27
7.	Эпидуральная анестезия, 1 час	74,27		74,27
8.	Сакральная анестезия, 1 час	74,27		74,27
9.	Паравертебральная блокада	41,98		41,98
	Пребывание в палате пробуждения	188,44		188,44
Экстракорпоральные методы детоксикации				
1.	Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)	13,02	4,04	17,06
Консультация врача - анестезиолога				
1.	Консультация врача - анестезиолога высшей квалификационной категории	14,52		14,52
2.	Консультация врача - анестезиолога первой квалификационной категории	12,68		12,68
3.	Консультация врача - анестезиолога второй квалификационной категории	12,38		12,38
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ				
1.	Отдельные манипуляции			
1.1.2.	Пипетирование	0,04	0,17	0,21
1.2.1	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
1.3.	Взятие крови			
1.3.1.	капиллярной для определения одного показателя	0,26	1,47	1,73
1.3.2.	капиллярной для определения нескольких показателей	0,46	2,46	2,92
1.3.3.	венозной у одного пациента в первую или одну пробирку	0,46	1,48	1,94
1.3.4.	венозной у одного пациента в последующую пробирку	0,30	1,09	1,39
1.4.	Обработка биологического материала:			
1.4.1.	для получения плазмы или сыворотки	0,48	0,30	0,78
1.4.3.	для получения плазмы бестромбоцитарной	0,73	0,30	1,03
1.5.	Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов	0,74	0,45	1,19
2.	Общеклинические исследования			
2.1.	Исследование мочи мануальными методами			
2.1.8.	Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко	2,17	0,38	2,55
2.2.	Проведение исследований мочи с помощью анализаторов:			
1.2.1	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
2.2.2.	исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания более 1 тест-полоски	0,52	1,13	1,65
2.2.3.3.	проведение исследований мочи или других биологических жидкостей с помощью автоматического анализатора элементов осадка мочи или клеточных элементов в ручном режиме подачи образцов	0,47	4,17	4,64
Итого общий анализ мочи		1,56	5,30	6,86
2.8.	Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): микроскопическое исследование: препаратов, окрашенных метиленовым синим	2,06	0,12	2,18
3.	Гематологические исследования			
1.3.2.	Взятие капиллярной крови для определения нескольких показателей	0,46	2,46	2,92
1.2.1	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
3.1.1.	Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): ручным методом	0,90	0,11	1,01
3.1.2.2.	Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): с патологическими изменениями			
3.5.	Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио	1,74	0,15	1,89
3.8.	Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов	2,18	0,91	3,09
3.10.	Определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом	0,23	0,94	1,17
Итого общий анализ крови		6,08	4,57	10,65
3.11.	Исследование костного мозга.			
1.2.	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
3.11.1.	Приготовление препарата костного мозга для цитоморфологического исследования ручным методом	2,06	0,12	2,18
3.11.2.	Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате костного мозга с описанием форменных элементов	12,27	0,04	12,31
Итого миеелограмма		14,90	0,16	15,06
4.	Биохимические исследования			
4.3.	Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов			
	общий белок	0,20	1,76	1,96
	альбумин	0,20	1,76	1,96

	мочевина	0,20	1,81	2,01
	креатинин	0,20	1,77	1,97
	глюкоза	0,20	1,76	1,96
	холестерин	0,20	1,78	1,98
	триацилглицерины	0,20	1,79	1,99
	билирубин (общий)	0,20	1,82	2,02
	билирубин (прямой)	0,20	1,81	2,01
	хлор	0,20	1,76	1,96
	железо	0,20	1,83	2,03
	неорганический фосфор	0,20	1,77	1,97
	общий кальций	0,20	1,73	1,93
	активность альфа-амилазы	0,20	1,78	1,98
	аспаратаминотрансфераза (АСТ)	0,20	1,78	1,98
	аланинаминотрансфераза (АЛТ)	0,20	1,78	1,98
	лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	0,20	1,78	1,98
	щелочная фосфатаза	0,20	1,78	1,98
	активности креатинфосфатазы	0,20	1,94	2,14
	активность гамма-глутамил-транспептидазы	0,20	1,83	2,03
	магний	0,20	1,76	1,96
	мочевая кислота	0,20	1,82	2,02
	определение белков системы комплемента (определение C-3 компонента C-3)	0,20	3,58	3,78
	определение белков системы комплемента (определение C-4 компонента C-4)	0,20	3,65	3,85
б/н	Определение острофазовых и специфических белков сыворотки крови:			
	Турбидиметрическим методом (ферритин)	8,03	3,19	11,22
	Турбидиметрическим методом (С реактивный белок)	8,03	2,22	10,25
4.4.	Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба)	0,55	1,68	2,23
4.5.	Определение глюкозы цельной крови: с использованием автоматического анализатора	0,95	0,96	1,91
4.7	Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов	0,87	33,67	34,54
4.13.	Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях (М градиент)	0,55	6,67	7,22
5.	Иммунологические исследования			
1.2.1	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
5.1	Определение галактоманнанного антигена Aspergillus методою ИФА			
5.1.1.	пробоподготовка	1,40	0,77	2,17
5.1.2.	проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера	1,74	32,81	34,55
	ИТОГО:	3,71	33,58	37,29
5.4.	Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем в биологических жидкостях			
	Определение кардиомаркеров: тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы	0,57	52,92	53,49
б/н	Индекс РОМА	0,57		0,57
б/н	Определение онкомаркеров			
	β-микроглобулин	0,57	19,18	19,75
	Витамин В-12	0,57	19,64	20,21
	Фолиевая кислота	0,57	13,75	14,32
	Прокальцитомин	0,57	36,70	37,27
	СА-125	0,57	19,22	19,79
	НЕ-4	0,57	55,23	55,80
	СА 72-4	0,57	26,30	26,87
	СА 242	0,57	35,16	35,73
	интерлекин -6	0,57	59,18	59,75
	NT-pro BNP	0,57	33,98	34,55
	СА-19,9	0,57	17,64	18,21
	РЭА	0,57	16,45	17,02
	ХГ	0,57	10,37	10,94
	АФП	0,57	16,45	17,02
	СА-15-3	0,57	17,64	18,21
	Витамин D	0,57	22,77	23,34
	Иммуноглобулин А	0,57	14,60	15,17
	Иммуноглобулин М	0,57	14,60	15,17
	Иммуноглобулин G	0,57	14,60	15,17
5.5.	Экспресс-диагностика иммунохимическими методами:			
5.5.1	качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой			
	в биологических жидкостях (Определение антигена SARS-COV-2)	0,93	4,13	5,06
	в кале (Определение токсина А и В Clostridium difficile)	0,93	15,42	16,35

	в кале (Определение реакции на скрытую кровь)	0,93	1,95	2,88
6.	Иммуногематологические исследования			
1.2.1	Приём и регистрация проб	0,57		0,57
6.1.	Определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изоагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови	1,64	0,81	2,45
6.3.	Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови	1,51	0,47	1,98
6.4.	Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации:			
6.4.2.	скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации	2,18	6,88	9,06
	ИТОГО:	5,90	8,16	14,06
7.	Коагулологические исследования			
7.4.	Исследования вторичного (плазменного) гемостаза:			
7.4.2.	исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза:			
	Стандартное исследование системы гемостаза	0,65	5,07	5,72
	Дополнительные тесты:			
	Д-димер	0,65	13,23	13,88
	тромбиновое время	0,65	1,52	2,17
8.	Исследования методом лазерной проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител:			
8.1.	Определение основных субпопуляций лимфоцитов и их активности (стандартная иммунограмма (оценка клеточного иммунитета))	29,55	155,34	184,89
8.3.	Определение фенотипа лейкозных клеток (хроническая лимфопролиферация)			
	Стандартный скрининг (В - ХЛПЗ)	131,86	316,72	448,58
	Дополнительная диагностика (В - ХЛПЗ)	131,86	154,90	286,76
б/н	Определение фенотипа лейкозных клеток (множественная миелома)	245,36	232,13	477,49
б/н	Персистенция CAR-T	152,96	56,39	209,35
б/н	Персистенция CAR-NK	134,44	39,70	174,14
б/н	МОБ (ОМЛ)	182,03	151,02	333,05
б/н	МОБ (В-ОЛЛ)	180,82	128,06	308,88
б/н	МОБ (В-ХЛПЗ)	166,16	177,56	343,72
б/н	Определение CD-19 положительных клеток в периферической крови (определение В-клеточной аплзии)	106,34	33,23	139,57
б/н	Определение CD-3+	106,34	19,91	126,25
б/н	Исследование онкомаркеров Apo 10 и ТКТЛ 1 в крови человека "PamTum Detect"			
	приготовление образца для тестирования	16,33	2,15	18,48
	исследование образца для тестирования	8,00	320,33	328,33
5.9.	Определение гормонов			
	Забор крови из вены	0,83	1,6	2,43
	Обработка венозной крови для получения сыворотки	0,52	0,03	0,55
	Пипетирование полуавтоматическими пипеточными дозаторами	0,04	0,12	0,16
	Приём и регистрация проб	0,62		0,62
5.9.2.	Методом радиоиммунного анализа			
	РИА-Т4-свободный	1,14	9,83	10,97
	РИА-АНТИ-ТГ-СТ	1,14	12,13	13,27
	ИРМА-ТГ-СТ	1,14	12,48	13,62
	ИРМА-ТТГ-СТ	1,14	6,62	7,76
	РИА-ТЕСТОСТЕРОН-СТ	1,14	10,21	11,35
	ИРМА-ПРОЛАКТИН-СТ	1,14	8,33	9,47
	РИА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ	1,14	10,18	11,32
	РИА-ЭСТРАДИОЛ-СТ	1,14	10,87	12,01
	ИРМА-ФСГ-СТ	1,14	8,33	9,47
	ИРМА-ЛГ-СТ	1,14	8,33	9,47
	РИА-КОРТИЗОЛ-СТ	1,14	8,06	9,20
	ИРМА-АНТИ-ТПО-СТ	1,14	11,34	12,48
	ИРМА-ПСА-СТ	1,14	15,01	16,15
	ИРМА-ПСА свободный-СТ	1,14	15,15	16,29

11.	Клинические микробиологические исследования			
11.2.	Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови :			
11.2.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	2,49	75,67	78,16
11.2.2.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	3,95	75,81	79,76
11.2.3.	исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при отсутствии микроорганизмов	2,49	39,44	41,93
11.2.4.	исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	3,95	39,75	43,70
11.2.5.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	6,54	93,83	100,37
11.2.6.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	4,91	150,26	155,17
11.2.6.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	4,91	150,26	155,17
11.2.6.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	4,91	130,10	135,01
11.3.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в СМЖ и в другом биоматериале из стерильных локусов :			
11.3.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	3,43	29,91	33,34
11.3.2.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	4,88	29,92	34,80
11.3.3.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	6,44	92,11	98,55
11.3.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	7,48	150,26	157,74
11.3.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	7,48	150,26	157,74
11.3.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	7,48	130,10	137,58
11.4.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в содержимом нижних дыхательных путей :			
11.4.1.	культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров	5,09	34,05	39,14
11.4.2.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур	6,13	26,14	32,27
11.4.3.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 3 и более культур	6,13	26,15	32,28
11.4.4.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	8,82	82,64	91,46
11.4.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	8,27	150,26	158,53
11.4.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	8,27	150,26	158,53
11.4.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	8,27	130,10	138,37
11.5.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче :			
11.5.1.	культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров	3,01	7,44	10,45
11.5.2.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	4,78	7,45	12,23
11.5.3.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	6,55	28,65	35,20
11.5.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	8,00	150,26	158,26
11.5.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	8,00	150,26	158,26
11.5.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	8,00	130,10	138,10
11.6.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в трансудатах, экссудатах и иных:			
11.6.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	3,53	25,89	29,42
11.6.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	4,99	25,90	30,89
11.6.3.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	6,44	47,11	53,55
11.6.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	7,59	150,26	157,85
11.6.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	7,59	150,26	157,85
11.6.4.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	7,59	130,10	137,69
11.10.	Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей :			
11.10.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	2,08	9,92	12,00
11.10.2.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1–2 культур	3,12	9,93	13,05
11.10.3.	культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 3 и более культур	3,12	9,93	13,05
11.10.4.	исследование с идентификацией до вида классическим методом	6,15	72,17	78,32
11.10.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам +)	6,96	150,26	157,22
11.10.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (Грам -)	6,96	150,26	157,22
11.10.5.	исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (грибы)	6,96	130,10	137,06
11.17.	Приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала:			

11.17.1.	метиленовым синим	2,60	0,13	2,73
11.17.2.	по Граму	3,43	0,20	3,63
11.18.	Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам:			
11.18.1.	диско-диффузионным методом, методом Е-тестов на 1 чашку Петри (Грам+)	2,39	13,39	15,78
11.18.1.	диско-диффузионным методом, методом Е-тестов на 1 чашку Петри (Грам-)	2,39	12,54	14,93
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1.	Отдельные манипуляции			
1.2.	Приём и регистрация биоматериала	0,62		0,62
15.	Цитологические исследования (диагностические)			
15.1.	Изготовление мазков - отпечатков из макропрепарата или мазков при тонкоигольной биопсии (1 препарат)	3,48	0,45	3,93
15.2.	Изготовление одного микропрепарата методом жидкостной цитологии (пробоподготовка, совмещенная с окрашиванием)	7,60	14,19	21,79
15.3.	Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический)	7,64	0,14	7,78
15.4.	Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический)	11,72	0,14	11,86
15.5.	Микроскопическое исследование одного препарата при пересмотре (консультировании, консилиуме) готовых микропрепаратов	11,68	0,14	11,82
15.6.	Микроскопическое исследование одного препарата, изготовленного методом жидкостной цитологии	13,90	0,09	13,99
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ				
1.1.	Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории	16,22		16,22
1.2.	Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории	17,56		17,56
1.3.	Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории	18,92		18,92
КОМФОРТНЫЕ ПАЛАТЫ				
1.	Комфортная палата №322 в радиологическом отделении №1			
	межотопительный сезон	14,51		14,51
	с отоплением	14,88		14,88
2.	Комфортная палата №421 в радиологическом отделении №2			
	межотопительный сезон	14,65		14,65
	с отоплением	15,04		15,04
3.	Комфортная палата №523 в химиотерапевтическом отделении			
	межотопительный сезон	12,73		12,73
	с отоплением	13,12		13,12
4.	Комфортная палата №522 в химиотерапевтическом отделении			
	межотопительный сезон	12,73		12,73
	с отоплением	13,10		13,10
5.	Комфортная палата №412 в онкоабдоминальном отделении			
	межотопительный сезон	12,56		12,56
	с отоплением	12,66		12,66
6.	Комфортная палата №413 в онкоабдоминальном отделении			
	межотопительный сезон	12,35		12,35
	с отоплением	12,43		12,43
7.	Комфортная палата №211 в онкогинекологическом отделении			
	межотопительный сезон	12,77		12,77
	с отоплением	12,83		12,83
8.	Комфортная палата №212 в онкогинекологическом отделении			
	межотопительный сезон	12,64		12,64
	с отоплением	12,83		12,83
9.	Комфортная палата №247 в онкоторакальном отделении			
	межотопительный сезон	14,76		14,76
	с отоплением	14,93		14,93
10.	Комфортная палата №432 в онкологическом отделении общей онкологии			
	межотопительный сезон	14,76		14,76
	с отоплением	14,86		14,86
11.	Комфортная палата №332 в онкологическом отделении опухолей головы и шеи			
	межотопительный сезон	14,76		14,76
	с отоплением	14,89		14,89
12.	Комфортная палата №622 в онкологическом гематологическом отделении			
	межотопительный сезон	13,72		13,72
	с отоплением	14,09		14,09
13.	Комфортная палата №624 в онкологическом гематологическом отделении			
	межотопительный сезон	13,87		13,87
	с отоплением	14,24		14,24
14.	Комфортная палата №115 в онкологическом урологическом отделении			
	межотопительный сезон	12,44		12,44
	с отоплением	12,52		12,52
15.	Комфортная палата №116 в онкологическом урологическом отделении			
	межотопительный сезон	13,57		13,57
	с отоплением	13,68		13,68

КОСМЕТОЛОГИЯ				
	Манипуляции, выполняемые врачами-онкологами-хирургами			
2.29.	Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см	5,33	1,04	6,37
(ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ)				
39.	Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями	74,83	10,72	85,55
59.	Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки	19,93	10,39	30,32
60.	Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями	74,83	10,39	85,22
71.	Удаление доброкачественного образования кожи и красной коймы губ размером до 1см с применением СО2 лазера	37,72	2,52	40,24
72.	Удаление бородавки, кондиломы с применением СО2 лазера	23,75	1,28	25,03
73.	Удаление подошвенной бородавки с применением СО2 лазера	41,92	2,92	44,84
76.	Лазерная деструкция капиллярной, капиллярно - кавернозной гемангиомы и телеангиоэктазий кожи и красной коймы губ за 1 кв.см.	9,53	2,30	11,83
77.	Чрезкожная лазерная коагуляция кавернозных гемангиом и телеангиоэктазий (1 импульс)	0,46	2,38	2,84
б/н	Верхняя блефаропластика с двух сторон	698,05		698,05
б/н	Нижняя блефаропластика с двух сторон	775,61		775,61
б/н	Квадрилатеральная блефаропластика	1093,05		1 093,05
б/н	Циркулярная мастопексия (2 стороны)	1649,91		1 649,91
б/н	Т-инвертированная мастопексия (2 стороны)	1649,91		1 649,91
б/н	Редукционная маммопластика с перемещением соска на верхней ножке (2 стороны)	1890,29		1 890,29
б/н	Редукционная маммопластика с перемещением соска на нижней ножке (2 стороны)	1890,29		1 890,29
б/н	Аугментация молочных желез имплантом (2 стороны)	1411,05		1 411,05
б/н	Пластика передней брюшной стенки	1719,59		1 719,59

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Тарифы по разделу инструментальные методы диагностики, лабораторные исследования, цитологические исследования, манипуляции, хирургические манипуляции, иммунопрофилактика и дистанционно-лучевая терапия приведены с учетом стоимости медикаментов.
2. Платные медицинские услуги в диспансере оказываются только после предоплаты.